

Alfabetisk oversyn over Gullskoen runefont, versjon 2.1

Dette er eit samla oversyn over inventaret i runefonten *Gullskoen*. Første kolonne viser utforminga av runeteikna i 24 punkt storleik; andre kolonne gjev translitterering til det latinske alfabetet; tredje kolonne plasserer teiknet i ei av runerekkjene (forkortingar nedanfor); fjerde kolonne viser korleis teikna skal tastast inn (på Macintosh); femte kolonne viser ASCII-nummeret; sjette kolonne gjev ein kort kommentar, inkl. krysstilvisningar. *Gullskoen* har rundt 150 ulike teikn, men då enkelte teikn opptrer med ulike lydverdiar på ulike tidspunkt, blir lista nedanfor noko lenger ('Tordenskjolds soldatar').

Merk at kategoriseringa er rettleiande, og at lista ikkje må oppfattast som nokon autoritativ katalog. Ver også merksam på at runeteikn frå eit stort geografisk område (heile Norden og litt til) og frå eit vidt tidsrom – nesten 1000 år – her er samla i ein enkelt font.

Gullskoen omfattar hovudtypane og ein god del variantar av dei yngre runene, inklusive langkvistruner, kortkvistruner, stavlause runer og mellomalderruner. Alle teikn i NYiR skal vera med. Utvalet er gjort med særleg omsyn til det norske materialet. Alle teikn i tilrådinga frå ISORUNES-prosjektet (datert 19. desember 1995) er med, utanom dei eldre og angelsaksiske/frisiske runene – dei kjem til gjengjeld med i den planlagde *Gullhornet*-fonten (skal leggjast ut innan utgangen av 2000 – håpar eg).

Fleire av runeteikna finst berre i få innskrifter, og nokre berre i einstaka døme (hapax). I mange tilfelle er det reell tvil når det gjeld tolkinga av teikna, og det er såleis ein risiko for at enkelte av dei oppførte runeteikna er feiltolka eller feiltranslittererte.

Forkortingar som er brukte i dette oversynet:

L = langkvistruner (også kalla danske runer, vanlege runer eller normalruner)

K = kortkvistruner (også kalla svensk-norske runer, stuttruner eller Rök-runer)

S = stavlause runer (også kalla Hälsing-runer)

M = mellomalderruner (inkl. gutniske, islandske og grønlandske variantar)

Under utarbeidinga av fonten har eg hatt stor nytte av drøftingar med James Knirk (Oslo, p.t. København) og Karin Fjellhammer Seim (Trondheim), utan at eg på nokon måte skal gjera dei to ansvarlege for utvalet av teikn eller utforminga av fonten.

Bergen, 4. juni 1996

Odd Einar Haugen

Oversynet er lett revidert og overført til Adobes pdf-format 15. sept. 2000. Fonten er uendra.

1. Individuelle teikn

	trans.	alf.	tast.	ASCII	kommentar
†	a	<i>L</i>	æ	190	hovudtype av a i <i>L</i> = hovudtype av æ i <i>M</i> = variant av a i <i>K</i>
ƚ	a	<i>K</i>	sk-a	65	hovudtype av a i <i>K</i>
⸗	a	<i>S</i>	à	136	hovudtype av a i <i>S</i>
†	a	<i>K</i>	a	97	hovudtype av a i <i>M</i>
ƚ	a	<i>M</i>	á	135	variant av a i <i>M</i>
†	a	<i>M</i>	Á	231	variant av a i <i>M</i>

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

ǀ	a	<i>M</i>	â	137	variant av a i <i>M</i>
ƚ	ǃ	<i>L</i>	skop-b	200	hovudtype av ǃ i <i>L</i> og <i>K</i> = variant av o i <i>M</i>
ƚ	ǃ	<i>K</i>	op-b	221	variant av ǃ i <i>K</i> = hovudtype av b i <i>K</i>
ǃ	ǃ	<i>K</i>	o	111	variant av ǃ i <i>K</i> = hovudtype av o i <i>M</i> = variant av b i <i>K</i> = variant av ø/q i <i>M</i>
ǃ	ǃ	<i>K</i>	O	79	variant av ǃ i <i>K</i> = variant av o i <i>M</i>
ǃ	ǃ	<i>K</i>	Ä	128	variant av ǃ i <i>L</i> og <i>K</i> = variant av ø/q i <i>M</i>
ǃ	ǃ	<i>K</i>	ø	191	variant av ǃ i <i>L</i> = hovudtype av ø/q i <i>M</i> = variant av b i <i>K</i>
—					
ǃ	ǃ	<i>S</i>	À	203	hovudtype av ǃ i <i>S</i>
ǂ	b	<i>L-M</i>	B	66	hovudtype av b i <i>L</i> og <i>M</i>
ǂ	b	<i>L-M</i>	b	98	hovudtype av b i <i>L</i> og <i>M</i>
ƚ	b	<i>K</i>	op-b	221	hovudtype av b i <i>K</i> = variant av ǃ i <i>K</i>

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

𐌲	b	<i>K</i>	o	111	variant av b i <i>K</i> = hovudtype av o i <i>M</i> = variant av o/q i <i>M</i> = variant av a i <i>K</i>
𐌳	b	<i>K</i>	ø	191	variant av b i <i>K</i> = variant av a i <i>L</i> = hovudtype av ø/q i <i>M</i>
—					
𐌴	b	<i>S</i>	è	143	hovudtype av b i <i>S</i>
𐌵	b	<i>M</i>	1	49	variant av b i <i>M</i>
𐌶	b	<i>M</i>	sk-4	36	variant av b i <i>M</i>
𐌷	c	<i>L-M</i>	c	99	hovudtype av c i <i>M</i> = hovudtype av s i <i>L</i> = variant av s og z i <i>M</i>
𐌸	c	<i>L-M</i>	C	67	variant av c i <i>M</i> = variant av s i <i>L</i> = variant av s og z i <i>M</i>
𐌹	c	<i>K-M</i>	s	115	variant av c i <i>M</i> = hovudtype av s i <i>K</i> og <i>M</i> = variant av z i <i>M</i>
𐌺	c	<i>M</i>	S	83	variant av c i <i>M</i> = hovudtype av s i <i>K</i> og <i>M</i> = variant av z i <i>M</i>
𐌻	c	<i>M</i>	op-s	167	variant av c i <i>M</i> = hovudtype av s i <i>K</i> og <i>M</i> = variant av z i <i>M</i>
𐌼	d	<i>M</i>	d	100	hovudtype av d i <i>M</i>

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

ᚠ	d	<i>M</i>	D	68	variant av d i <i>M</i>
ᚡ	d	<i>M</i>	op-1	169	variant av d i <i>M</i>
ᚢ	d	<i>M</i>	skop-1	193	variant av d i <i>M</i>
ᚣ	d	<i>M</i>	í	234	variant av d i <i>M</i> (gutnisk)
ᚤ	ð	<i>M</i>	op-c	141	hovudtype av ð i <i>M</i>
ᚥ	ð	<i>M</i>	skop-c	130	variant av ð i <i>M</i>
ᚦ	ð	<i>M</i>	2	50	variant av ð i <i>M</i> (grønl.) (kan kanskje tolkast som latinsk d)
ᚧ	e	<i>M</i>	e	101	hovudtype av e i <i>M</i> = variant av h i <i>K</i>
ᚨ	e	<i>M</i>	E	69	variant av e i <i>M</i> = hovudtype av h i <i>K</i>
ᚩ	e	<i>M</i>	op-e	142	variant av e i <i>M</i>

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

ƿ	f	L-K-M	F	70	hovudtype av f i L, K og M
ƿ	f	L-K-M	f	102	hovudtype av f i L, K og M
ī	f	S	È	233	hovudtype av f i S
ī	f	S	skop-3	180	variant av f i S
ƿ	f	M	op-f	196	variant av f i L
ƿ	f	M	op-2	170	variant av f i M
ƿ	f	M	skop-2	168	variant av f i M
ƿ	f	M	+	43	variant av f i M
ƿ	g	M	G	71	hovudtype av g i M
ƿ	g	M	g	103	hovudtype av g i M
ƿ	g	M	J	74	variant av g i M

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

†	h	K	E	69	hovudtype av h i <i>K</i> = variant av e i <i>M</i>
‡	h	K	e	101	variant av h i <i>K</i> = hovudtype av e i <i>M</i>
⎓	h	S	ï	236	hovudtype av h i <i>S</i>
*†	h	<i>L-M</i>	h	104	hovudtype av h i <i>L</i> og <i>M</i>
*‡	h	<i>M</i>	H	72	variant av h i <i>M</i>
⎓	i	<i>L-K-M</i>	i	105	hovudtype i <i>L</i> , <i>K</i> og <i>M</i>
⎓̄	i	<i>S</i>	ì	237	hovudtype i <i>S</i>
Ʒ	k	<i>L-K-M</i>	K	75	hovudtype av k i <i>L</i> , <i>K</i> og <i>M</i> = variant av q i <i>M</i>
Ʒ̄	k	<i>L-K-M</i>	k	107	hovudtype av k i <i>L</i> , <i>K</i> og <i>M</i> = variant av q i <i>M</i>
⎓̄	k	<i>S</i>	skop-j	194	hovudtype av k i <i>S</i>
Ʒ̄	k	<i>M</i>	j	106	variant av k i <i>M</i> = variant av q i <i>M</i>

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

ƕ	k	<i>M</i>	P	80	variant av k i <i>M</i> = variant av p i <i>M</i>
ƕ	k	<i>M</i>	sk-@	42	variant av k i <i>M</i> = variant av p i <i>M</i>
ǀ	l	<i>L-K-M</i>	l	108	hovudtype av l i <i>L</i> , <i>K</i> og <i>M</i>
ǁ	l	<i>S</i>	skop-e	131	hovudtype av l i <i>S</i>
ǂ	l	<i>K</i>	l	73	variant av l i <i>M</i>
ǃ	l	<i>M</i>	op-3	163	variant av l i <i>M</i>
Ǆ	l	<i>M</i>	L	76	variant av l i <i>M</i> (gutnisk)
ǆ	m	<i>L-M</i>	M	77	hovudtype av m i <i>L</i> og <i>M</i>
Ǉ	m	<i>L-M</i>	m	109	hovudtype av m i <i>L</i> og <i>M</i>
ǈ	m	<i>L</i>	op-k	187	variant av m i <i>L</i>
ǉ	m	<i>K</i>	4	52	hovudtype av m i <i>K</i>

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

ǀ	m	K	skop-k	188	variant av m i K
ǁ	m	S	Ě	232	hovudtype av m i S
ǂ	n	L	N	78	hovudtype av n i L
ǃ	n	K-M	n	110	hovudtype av n i K og M
Ǆ	n	S	î	235	hovudtype av n i S
ǅ	n	M	ê	144	variant av n i M
ǆ	n	G	ú	156	variant av n i M (gutnisk)
Ǉ	ŋg	M	Ú	242	hovudtype av ŋg i M (gutnisk)
ǈ	o	M	o	111	hovudtype av o i M = variant av ø/q i M = variant av a i K
ǉ	o	M	skop-b	200	variant av o i M = hovudtype av a i L

ƿ	o	K	O	79	variant av o i <i>M</i> = variant av a i <i>K</i>
ᵇ	p	M	p	112	hovudtype av p i <i>M</i>
ƿ	p	M	P	80	variant av p i <i>M</i> = variant av k i <i>M</i>
ƿ	p	M	sk-@	42	variant av p i <i>M</i> = variant av k i <i>M</i>
ᵇ	p	M	w	119	variant av p i <i>M</i>
ƿ	q	M	skop-4	162	hovudtype av q i <i>M</i>
ƿ	q	M	K	75	variant av q i <i>M</i> = hovudtype av k i <i>M</i>
ƿ	q	M	k	107	variant av q i <i>M</i> = hovudtype av k i <i>M</i>
ƿ	q	M	j	106	variant av q i <i>M</i> = variant av k i <i>M</i>
ƿ	q	M	Ó	238	variant av q i <i>M</i> (islandsk)

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

ᚱ	r	L-K-M	R	82	hovudtype av r i L, K og M
ᚲ	r	L-K-M	r	114	hovudtype av r i L, K og M
ᚳ	r	M	5	53	variant av r i L, K og M
ᚴ	r	S	ò	241	hovudtype av r i S
ᚵ	r	M	sk-5	37	variant av r i M
ᚶ	r	M	skop-5	228	variant av r i M
ᚷ	r	M	6	54	variant av r i M
ᚸ	r	M	sk-6	38	variant av r i M
ᚹ	r	M	å	140	variant av r i M
ᚺ	R	L	Y	89	hovudtype av R i L
ᚻ	R	L	y	121	hovudtype av R i L
ᚼ	R	K	op-6	164	hovudtype av R i K = variant av S i M

—					
⋮	R	S	Ê	230	hovudtype av R i S
l	s	K-M	s	115	hovudtype av s i K og M= variant av c og z i M
h	s	L-M	c	99	hovudtype av s i L = variant av c, s og z i M
h	s	L-M	C	67	variant av s i L = variant av c, s og z i M
—	s	S	sk-?	63	hovudtype av s i S
l	s	M	S	83	variant av s i M= variant av c og z i M
o	s	M	op-s	167	variant av s i M= variant av c og z i M
l	s	M	7	55	variant av s i M
o	s	M	op-7	124	variant av s i M
l	s	M	op-6	164	variant av s i M= hovudtype av R i K
i	s	M	8	56	variant av s i M
h	s	M	op-8	91	variant av s i L og M

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten
 Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

↑	t	L	T	84	hovudtype av t i L
1	t	K-M	t	116	hovudtype av t i K og M
↑	t	K-M	skop-8	123	variant av t i K og M
⌘	t	S	skop-t	224	hovudtype av t i S
Þ	þ	L-K-M	Q	81	hovudtype av þ i L, K og M
þ	þ	L-K-M	q	113	hovudtype av þ i L, K og M
⌘	þ	S	Û	243	hovudtype av þ i S
Ð	þ	K	op-z	214	variant av þ i K-M
D	þ	M	skop-q	161	variant av þ i L og M
Ɔ	þ	M	Ô	239	variant av þ i M
Ɔ	þ	M	ô	153	variant av þ i M
þ	þ	M	@	64	variant av þ i M












Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

∩	u	L-M	u	117	hovudtype av u i L og M
h	u	K	op-u	159	hovudtype av u i K = variant av u i L og M
̄	u	S	û	158	hovudtype av u i S
∩	u	L-K-M	U	85	variant av u i L, K og M
∩	u	M	skop-u (¨ + U)	134	variant av u i M
Ƶ	v	M	V	86	hovudtype av v i M
ƶ	v	M	v	118	hovudtype av v i M
∩	w	M	op-v	220	hovudtype av w i M (eigentleg binderune u + u)
✱	x	M	x	118	hovudtype av x i M
†	x	M	X	88	variant av x i M

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

	x	<i>K</i>	3	51	variant av x i <i>K</i>
	x	<i>M</i>	skop-v	199	variant av x i <i>M</i> (islandsk)
	x	<i>M</i>	0	48	variant av x i <i>M</i> (grønlandsk)
	y	<i>M</i>	Y	89	hovudtype av y i <i>M</i>
	y	<i>M</i>	y	121	hovudtype av y i <i>M</i>
	y	<i>M</i>	sk-8	40	variant av y i <i>M</i>
	y	<i>M</i>	Ù	244	variant av y i <i>M</i>
	y	<i>M</i>	sk-0	61	variant av y i <i>M</i>
	y	<i>M</i>	Â	229	variant av y i <i>M</i> = tvima ur (gyllental 18)
	z	<i>L-M</i>	c	99	hovudtype av z i <i>M</i> = hovudtype av s i <i>L</i> = variant av c og s i <i>M</i>
	z	<i>L-M</i>	C	67	variant av z i <i>M</i> = variant av s i <i>L</i> = variant av c og s i <i>M</i>

Tastatur (Mac): sk = skift-tasten op = opsjonstasten skop = skift- og opsjonstasten

Runerekkje: L = langkvistruner K = kortkvistruner S = stavlause runer M = mellomalderruner

l	z	K-M	s	115	hovudtype av s i K og M= variant av c i M
l̇	z	M	S	83	variant av s i K og M= variant av c i M
l̈	z	M	op-s	167	variant av s i K og M= variant av c i M
l̄	z	M	op-4	219	variant av z i M
†	æ	M	æ	190	hovudtype av æ i M= hovudtype av a i L
†̇	ø/q	M	ø	191	hovudtype av ø/q i M= variant av ǣ i L = variant av b i K
†̈	ø/q	K	Ä	128	variant av ø/q i M=variant av ǣ i L og K
†̄	ø/q	M	Ø	175	variant av ø/q i M
†̆	ø/q	M	ö	154	variant av ø/q i M
†̇̄	ø/q	M	skop-7	92	variant av ø/q i M
†̈̄	ø/q	M	Ö	133	variant av ø/q i M(er kan hende ikkje belagt)

𐌺	ø/q	M	ä	138	variant av ø/q i M
𐌻	ø/q	M	o	111	variant av ø/q i M = hovudtype av o i M = variant av a i K

2. Binderuner

	trans.	alf.	tast.	ASCII	kommentar
𐌷	—	M	Z	90	arlaug (gyllental 17)
𐌸	—	M	Â	229	tvimadur (gyllental 18) = variant av y i M
ϕ	—	M	z	122	belgthor(n) (gyllental 19)
⸀	—	—	<	60	laus boge for to runer, t.d. 𐌷𐌸
⸁	—	—	sk-<	62	laus boge for tre runer, t.d. 𐌷𐌸𐌹



Den lause bogen plasserer seg over føregående teikn, og må derfor tastast inn *etter* det siste av dei teikna han skal stå over.

3. Interpunksjon

	trans.	alf.	tast.	ASCII	kommentar
·	—	—	.	46	enkelt punkt
∴	—	—	:	58	to punkt
⋮	—	—	op-	201	tre punkt
⋰	—	—	skop-,	227	fire punkt
⋱	—	—	,	44	enkel kross
⋲	—	—	;	59	fylt kross
✚	—	—	op-+	177	feit kross

4. Diakritiske teikn

·	—	—	9	57	laus prikk for smale teikn: !
˙	—	—	sk-9	41	laus prikk for halvsmale teikn: †

.	—	—	op-9	93	laus prikk for halvbreie teikn: 
.	—	—	skop-9	125	laus prikk for breie teikn: 

Den lause prikken plasserer seg under føregående teikn, og må derfor tastast inn *etter* det teiknet han skal stå under. Ettersom runeteikna har ulik breidd, finst det fire variantar av prikken.

Prikken blir vanlegvis brukt for å markere usikker lese måte.